
PanDev
metrics

PanDev Metrics — прозрачный сбор метрик о работе команды

Не слежка за экраном. Автоматическая фиксация рабочих сигналов, которая заменяет догадки фактами и возвращает разработчику контекст его работы.



ЧТО ЭТО ДАЁТ РАЗРАБОТЧИКУ

Вклад ИИ = ваш вклад

Работа с ИИ оценивается так же, как ручной кодинг. Используйте ИИ-инструменты для автоматизации рутины — каждая минута их активности идёт вам в копилку.

Овертаймы теперь видны

Видно, в какое время вы работали: вечера и выходные фиксируются. Эти данные можно использовать в своих интересах — например, на Performance Review или при пересмотре рабочих процессов.

Больше не нужны ручные отчёты

Система собирает данные автоматически и привязывает их к задачам. Тратить время на отчёты больше не нужно.

Видно, что съедает ваше время

Бесконечные встречи и операционка, которые забирают время команды, теперь видны на графиках.

РАЗДЕЛ 01

Безопасность

Сбор ограничен рабочим контуром: корпоративные репозитории, белые списки доменов и только метаданные там, где этого достаточно.

Только проекты компании


Собираются исключительно проекты компании — личные и пет-проекты нет. Признак определения — git-проект: учитываются только репозитории из корпоративного GitLab. Статус виден в индикаторах.

Не собирается

Собирается

Только белые списки

Плагины собирают данные строго по белому списку: только корпоративные домены и только то, что связано с работой. Список открыт — вы видите его в настройках расширения.



Не собираем исходный код

Весь исходный код остаётся на вашей стороне. Плагины не читают его, не сохраняют и никуда не передают.

Не делаем скриншоты и скринкасты

Фиксируется только работа в рабочих инструментах и на рабочих ветках, а в браузере — действия в доменах из белого списка. Всё остальное не собирается.

РАЗДЕЛ 02

Какие данные собираем

ИСТОЧНИК	ЧТО СОБИРАЕТСЯ	ТИП ДАННЫХ
IDE-плагины — активность JetBrains, VS Code, Eclipse и др.	Время работы, проект, модуль, язык, имя и путь файла, ветка git, название IDE, номер строки и позиция курсора	МЕТАДАННЫЕ Только метаданные работы; содержимое кода не передаётся
IDE-плагины — запуски приложения	Время, статус (успех или ошибка), конфигурация запуска, класс, модуль, ветка	МЕТАДАННЫЕ
IDE-плагины — коммиты	Хеш, ветка, автор, время, текст сообщения коммита	РАБОЧИЕ ДАННЫЕ Метаданные и текст сообщения; диффы и код не передаются
CLI — терминал	Время, каталог, тип проекта, оболочка, полный текст введённой команды	РАБОЧИЕ ДАННЫЕ Метаданные и текст рабочих команд
CLI — AI-инструменты Claude Code и др.	Инструмент, модель, время, число токенов, какие файлы правил AI и сколько в них строк, текст промпта	РАБОЧИЕ ДАННЫЕ Метаданные расхода; текст промпта настраивается, доступен режим без текста
Chrome-расширение — браузер	Время, заголовок вкладки, полный URL	РАБОЧИЕ ДАННЫЕ Заголовок и адрес страницы; содержимое не читается. Модуль опционален
Chrome-расширение — Google Meet	Время и код встречи, участники, полная расшифровка разговора	РАБОЧИЕ ДАННЫЕ Расшифровка рабочих встреч. Модуль опционален и включается только для рабочих звонков
БД-плагин (DBeaver)	Подключение, база, хост, учётка, текст SQL-запроса, старое и новое значение при ручной правке ячейки	РАБОЧИЕ ДАННЫЕ Рабочие SQL-запросы и правки. Модуль опционален